

RELATORE: SERGIO GHIRARDO / GIADA ZANELLA

AFFILIAZIONE: IRCCS BURLO GAROFOLO

CASO CLINICO: CELIACHIA

Anamnesi

Giovanni, 11 mesi

Sempre stato bene

Crescita regolare, svezzamento a 5 mesi



da 3 settimane 5-6 **scariche diarroiche** /die con muco
calo ponderale 2% → posta diagnosi di virosi



5 giorni dopo

comparsi **edemi** declivi e alle palpebre
aumento di peso (+6%)



Ipotesi diagnostica

diarrea, edemi e “pancione”

Leucocitosi mista (GB 27660/mcl di cui N 10000, L 15200, M 2400)

Indici di flogosi negativi (VES 2 mm/h, PCR 0.02 mg/dl)

Ipoprotidemia (3.6 g/dl), ipoalbuminemia (2 g/dl)

Deficit coagulativo (INR 1.62, aPTT 34 s, fibrinogeno 128 mg/dl)

Funzione renale, elettroliti e transaminasi ok

CRISI CELIACA

Approccio Clinico



NO proteinuria



grassi fecali ++

elastasi fecale ↓

coprocoltura e virus negativi

- Infusione albumina (+ furosemide)
- Vitamina K im
- Steroidi EV
- Terapia decontaminante (Rifaximina)



Accertamenti Eseguiti

↑ ↑ **Ab anti transglutaminasi**: IgA 193 U/ml, IgG 47 U/ml

↑ ↑ **Ab anti gliadina deamidata**: IgA 343 U/ml, IgG 514 U/ml

Ab anti endomisio ++

HLA DQ2 +

**diagnosi di CELIACHIA
senza biopsia**

dieta senza glutine



Risultati del percorso di terapia

DIETA GLUTEN FREE



11 mesi: diagnosi di **CELIACHIA** per
crisi celiaca



2 -> 5 anni

crescita regolare

emocromo ok, IgA anti TTG negative



2017: diagnosi di
celiachia nella mamma

Conclusioni 1

CONSIDERAZIONI

- Forma ACUTA/FULMINANTE
 - Diarrea esplosiva
 - Ipoalbuminemia/edemi
 - Disidratazione, ipotensione, sbilancio elettrolitico
 - Alterazioni coscienza
 - Deficit coagulativo
 - Non risposta alla GFD 50%
-


Conclusioni 2

TERAPIA

1. Necessità di trattamento steroideo nella fase iniziale
 2. Terapia di supporto
-

La nostra esperienza

2013-2018



8 crisi celiache

Sintomi gastrointestinali/scarsa crescita
Screening in asintomatici per familiarità
Sintomi extraintestinali
Malattie autoimmuni
Causa diagnosi non trovata
Crisi celiache **1%**

Conclusioni 3

La presentazione in **“CRISI”** della celiachia è **rara ma esiste**

Riconoscerla da subito è determinante vista la **rapida evolutività**
